

BROYEUR MELANGEUR INCLINE BMI



POUR LA FABRICATION D'ALIMENTS PAR LOTS DE 400 kg.

PERMET LE MELANGE DE CEREALES ET D'ADDITIFS




RESERVE DE GRAINS ET D'ALIMENTS :

- trémie de chargement : capacité 400 kg (selon produits utilisés),
- mélangeur : capacité 400 kg (selon produits utilisés),
- rendement élevé : jusqu'à 1200 kg/h, soit 3 cycles de broyage et mélange,
- peu de bruit et d'usure,
- broie et mélange en même temps, s'arrête tout seul.




ENCOMBREMENT ET POIDS

DIMENSIONS EN mm	Longueur : 2350 largeur : 1100 hauteur : 1750
POIDS	350 kg

SCHEMA DE PRINCIPE




CARACTERISTIQUES

TREMIE A GRAINS	<ul style="list-style-type: none"> • capacité : 550 litres • protection magnétique incorporée • trappe de réglage de débit
BROYEUR	<ul style="list-style-type: none"> • puissance : 7.5 kW (10cv) • vitesse de rotation : 3000 tr/min • nombre de marteaux : 8 mobiles, épaisseur 8 mm • grilles perforées : semi-circulaire Ø5, 6 et 8 mm 
MELANGEUR	<ul style="list-style-type: none"> • capacité : 800 litres • type : incliné à 30° • transmission : 2 courroies trapézoïdales crantées • puissance : 2.2 kW (3 cv) <p>accessoires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • trappe pour incorporation des additifs, →  • ensacheur avec vanne à casque (hauteur au sol 800 mm), • manche à air de décompression.
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	<p>coffret étanche comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sectionneur à commande extérieure, • discontacteurs broyeur et mélangeur avec protection thermique, • ampèremètre de contrôle du débit broyeur, boutons marche-arrêt et manu-auto, • Détecteur de niveau électronique pour arrêt automatique avec temporisation du broyeur et du mélangeur. → 

PERFORMANCES

Jusqu'à 1200 kg/h soit 3 cycles de broyage mélange.

EXEMPLE D'UTILISATION



Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: electra@electra.fr

internet : www.electra.fr